

Hekaandrijvingen De perfecte eerste indruk

Voor iedere poort een
sluitende oplossing





Elegantie treft comfort

Geef uw residentie een speciaal tintje!

De eerste indruk telt: Zie uw poort als een visitekaartje, want dat is het eerste wat uw gasten zien als ze uw terrein betreden. Daarom kiest u bewust voor een representatieve automatisch sluitende poort.

De juiste aandrijving van Marantec verenigt betrouwbaarheid, veiligheid elegantie

en comfort. In deze combinatie zijn onze oplossingen uniek. Onze aandrijvingen openen en sluiten uw poort niet alleen veilig, u kunt ze als ondervloeraandrijving in de vloer laten verdwijnen.

Met zekerheid een veilig gevoel

We beschermen wat u dierbaar is.

We kunnen niet alles zien wat belangrijk is. We voelen veel. U kunt dus vertrouwen op het goede gevoel van veiligheid. Met onze oplossingen doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat uw poort veilig functioneert. Deze aanspraak maakt u niet alleen op de aandrijving, maar ook op uw bediening en

andere slimme oplossingen.

Wij maken uw dagelijks leven gemakkelijker. Van de fotocelbeveiliging tot en met de versleutelde codering van uw draadloze handzenders, we willen dat u en uw omgeving veilig passeert. Daar kunt u op vertrouwen.



Kwaliteit waar u op kunt rekenen

Hele generaties vertrouwd op Marantec.

Kwaliteit - voor ons is dit meer dan alleen een slogan. Generaties medewerkers hebben gewerkt aan het opbouwen van een reputatie van betrouwbaarheid en kwaliteit. Ook wij.

Onze productie speelt een beslissende rol in termen van veiligheid, betrouwbaarheid en

levensduur.

Onze producten vervullen hun taak tientallen jaren, dag in dag uit. Uw prijsvoordeel blijkt op de lange termijn.



Made in Germany



**Marantec,
Kies vandaag
voor de dag van
morgen**



Draaien of schuiven?

Ongeacht de omvang van uw poort, wij automatiseren zowel draai- als schuifpoorten.

Kies je voor kwaliteit? Dan zeggen wij: Welkom bij Marantec! Wist u dat u bij ons terecht kunt voor zowel draai- als schuifhek- aandrijvingen? Laat u leiden door uw goede smaak en kies de aandrijving die past bij uw technische wensen.

Er zijn opritten die uw woning sieren met een mooie draaiport. Andere harmoniëren

perfectie met een mooie schuifpoort. Of het nu gaat om een draai- of schuifpoort: Wij sluiten compromissen in beide aandrijfvarianten.


Behalve op gebied van comfort en veiligheid. Daartussen sluiten we geen compromis.





Schuifhekaandrijving

Geschikt voor zowel kleinere lichte als grotere, zware schuifpoorten. Ongeacht of deze voor particuliere of commerciële doeleinden worden gebruikt. Onze aandrijvingen bedienen uw hek na een druk op de knop zelfs tegen de helling op of bij andere technische uitdagingen.



Draaihekaandrijving

Geschikt voor 1- of 2 vleugelige draaiportsystemen. Klein of groot, licht of zwaar. Met smalle of brede pilasters. Onze draaihekaandrijvingen zorgen voor veiligheid en comfort bij weer en wind.

Schuifhekaandrijvingen voor iedere situatie


Maximale snelheid, maximale kracht of subtiele integratie in een kolom: Waar bent u naar op zoek? Voor elke situatie hebben we een schuifhekaandrijving. Waar u ook naar op zoek bent, u krijgt altijd toegevoegde waarde in uw dagelijks leven. Nooit meer vervelend uitstappen om de poort te openen of te sluiten. Geen zorgen

om de veiligheid en uw eigendommen. Met onze aandrijvingen kunt u iedere uitdaging aan, zoals uit het zicht bedienen van grote en zware poorten. Wat u altijd krijgt: De hoogste kwaliteit in materiaal, design en intelligente oplossingen.



- ① Schuifhekaandrijving
- ② Fotocelbeveiliging
- ③ Afstandbediening

- ④ Signaallamp
- ⑤ Draadloze-codeschakelaar of vingerafdruklezer



Onze keuze voor schuifpoorten

Met een hoogwaardige uitstraling,
bijzonder compact of bijzonder
eenvoudig te integreren.

Sterk, snel en hoogwaardig. Dat geldt voor al onze
schuifhekaandrijvingen.



De aandrijvingen



Onze compacte

Serie Comfort TU:

Comfort TU 500 of 800 voor een poortvleugelgewicht tot 800 kg in een compacte behuizing maakt de beslissing uw poort te automatiseren zeer eenvoudig. Afstelling simpel via het LCD-scherm.



Ons stille tempowonder

Serie Comfort SU:

Comfort SU 500F, SU 700M en SU 1100M voor een poortvleugelgewicht tot 1100 kg. De Su 500 F opent een 6 meter brede poort in 15 seconden.



Onze kolomaandrijving

Comfort 861:

Onze kolomaandrijving Comfort 861 is verkrijgbaar in twee standaard uitvoeringen. Het past u perfect als u houdt van een subtiele aandrijving, volledig geïntegreerd in uw poort met een aluminium behuizing.



Kracht, subtiel verpakt

Comfort 861 S:

Comfort 861 S beweegt een poortvleugel tot 600 kg en is verborgen in een hoogwaardige behuizing van geanodiseerd aluminium.

Voor iedere draaipoort hebben we een passende aandrijving

Niet alle draaipoorten zijn hetzelfde. Het gewicht, de afmeting van de poortvleugels, de afstand van pilaster tot de poortvleugel. Of u de poort nog moet plaatsen of dat de poort al op zijn plaats staat. Al die factoren zijn van invloed op de keuze van de aandrijving. Welke functie u ook zoekt: Marantec biedt voor elke situatie de juiste oplossing. Als u uw poort nog steeds handmatig bedient, adviseren we u onze






retrofit aandrijvingen.

Ze kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en elegant worden geïntegreerd. Afhankelijk van de situatie werken onze aandrijvingen met het zuigerstangprincipe of het knikarmprincipe waardoor een brede pilastermaat geen enkel probleem vormt. Of wat dacht u van de ondervloeraandrijving. Wat u ook kiest, u krijgt betrouwbaarheid, veiligheid en comfort.



- ① Draaihekaandrijving
- ② Besturing
- ③ Fotocelbeveiliging
- ④ Handzender

- ⑤ Electroslot
- ⑥ Signaallamp
- ⑦ Draadloze codeschakelaar of vingerafdrukker



Draaipoortaanrijving montage achteraf

Elegante uitstraling en uit hoogwaardig
robuust aluminium.

U waardeert een goede afsluiting van uw terrein, maar u wilt niet meer bij iedere passage naar buiten en binnen om uw poort weer te openen en sluiten? Dan raden wij u onze retrofit aandrijvingen aan. Eenvoudig te monteren, werkend volgens het betrouwbare zuigerstang- of schuifarmprincipe. We verplaatsen poortvleugels tot een breedte van 4

meter.

Heeft u weinig ruimte naast de poortvleugel? De slanke Comfort RE is onze discrete oplossing. Met een breedte van 125 millimeter pas de Comfort RE2224 op vrijwel elke pilaster. De comfort RE 2224 verplaatst vleugels tot 2,3 meter en een gewicht van 250 kg.



De aandrijvingen



Het instapmodel in privé omgeving

Comfort ST300:

De ST300 is ons instapmodel van de ST serie. Dankzij het slanke ontwerp en de functionele techniek is hij onverslaanbaar in de zin van prijs-kwaliteitverhouding



Aandrijving voor lichte draaiporten

Comfort 515 und Comfort 516:

Met onze Comfort 515- en 516-aandrijfserie bent u aan het juiste adres als u lichte enkele of dubbele draaiporten wilt automatiseren. Twee verschillende technologieën die voor verschillende toepassingen zijn ontwikkeld, maar optisch volledig hetzelfde lijken te zijn.



Gebouwd voor hoge eisen aan design en prestatie

Serie Comfort RA:

De Serie Comfort RA is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: met of zonder encodertechniek, maar altijd krachtig. De Comfort RA bedient poortvleugels tot 4 meter breed en 600 kg. Veilig en betrouwbaar.



De krachtpatser voor de grote draaiporten

Comfort 525-Serie:

De aandrijvingen van de Comfort 525 serie, voor enkele en dubbele draaiporten, zijn ontworpen met de focus op het bijzonder effectief overbengen van het benodigd vermogen. Voor grote en zware poorten garandeert dat een geruisloze bediening. Extra sterk en toch zeer elegant.

Onze selectie voor robuuste draaipoorten

Met brede pilasters omarmen we uw poort.

Met onze aandrijvingen kunt u elke situatie de baas: Ze openen grote en zware poortvleugels gestaag. Kiest u uw aandrijving maar hecht u meer waarde aan een volledig weggewerkt technisch hoogstandje? We hebben wat voor u: Comfort UN.

Comfort UN: Daarachter ligt onze serie onzichtbare aandrijvingen voor

draaipoorten verborgen. Het is de perfecte oplossing als u naast het comfort en de veiligheid van een gautomatiseerde deur, niets van de aandrijftechniek wilt zien. De techniek zit geheel onder de vloer. Dankzij de krachtige motoren kunnen poortvleugels worden bediend tot een breedte van 3,5 meter en 600 kilo vleugelgewicht.




De aandrijvingen



De vorm maakt het verschil

Comfort 530 L:

De Comfort 530L aandrijving brengt de kracht over via een robuust ontworpen schuifarmtechniek. De techniek werkt volledig onzichtbaar en is dubbel beschermd tegen opspattend vuil.



Ontworpen voor hoge prestaties

Comfort ST500:

De Comfort ST500 is puur ontwikkeld voor commercieel gebruik op poorten met een vleugellengte tot 5 meter. De extreem robuuste mechanica gecombineerd met de krachtige besturing maken de ST 500 tot de ideale oplossing voor commercieel gebruik.



Rank design dus maximaal inzetbaar

Comfort REP2224:

De Comfort REP is er maar in 1 variant: De optimale! Met een slank design en een breedte van 125 mm past de Comfort REP op vrijwel elke pilaster. Voor deuren tot 2,3 meter breed en een vleugelgewicht van 250 kg.



De onzichtbare draaihekaandrijving

Serie Comfort UN:

De ondervloeraandrijvingen van de UN serie zijn ontwikkeld om te voldoen aan de visuele eisen van stijlvolle poorten. Door het aandrijfgedeelte onder de vloer te plaatsen wordt de gehele techniek onzichtbaar in uw poortontwerp verwerkt. Dankzij de krachtige motoren kunnen poortvleugels tot een breedte van 3,5 meter en een gewicht van 600 kg worden bediend.

Sesam open u? Een knipoog volstaat

Handzender, codeschakelaar of wanddrukknop,
de controle ligt in uw handen.

Als handzenders prijzen winnen zoals onze Digital serie, dan zijn de verhoudingen materiaalkeuze en functionaliteit juist. Probeer u het zelf. Naast openen en sluiten bieden onze handzenders ook de mogelijkheid om andere functies vrij.

Toegang gesloten of juist geopend. U leest het af aan uw draadloze pulsgever. Misschien bent u geïnteresseerd in het feit dat we uw draadloos signaal versleuteld hebben met een 128 bits codering en daar bovenop een rolling code zodat ieder signaal een unieke codering heeft. Wel zo veilig.



Omdat we van mening zijn dat goede kwaliteit er ook goed uit mag zien
De controle ligt in uw handen.

Digital 564

Radiocomando mini



Digital 572

Radiocomando micro



Digital 520

Pulsante radio da parete



Digital 525

Tastiera radio a codice



Digital 526

Tastiera radio a codice con coperchio



Veilig onder alle omstandigheden

De wetgeving gaat ver. Wij gaan verder. U kunt alle Marantec aandrijvingen uitrusten met extra veiligheidssystemen. Daarmee verhoogt u de veiligheid in uw omgeving.

Waarom we dit doen? Omdat we willen dat u en uw dierbaren zich veilig voelen. Of u de deur liever open- of dichthoudt.

Waarmee kunnen we u dan desgewenst nog beter beschermen?

Lichtgordijnen: Een lijst aan fotocellen detecteert een vrije ruimte zodat uw object veilig kan worden bediend.

Battery back-up : Een noodaccu zorgt voor een zorgeloze werking tijdens stroomtuival.

Signaallamp: Geeft een signaal dat de poort gaat bewegen. Dit is slechts een greep uit ons assortiment.



Toebehoren

Waarmee onze oplossing voor u compleet is.

Fotocelbeveiling
voor poorten



Fotocelbeveiling
liging voor poorten



LPR camera



Noodontkoppeling



Battery-Backup



Signaallamp



Smartoplossing voor u!

Automatisch openen en sluiten met uw smartoplossing:
We maken uw Garage smart!

We maken u poort of garagedeur smart. Het systeem erachter heet maveo. U bedient uw poort of garagedeur volgens een scenario en een wereld van mogelijkheden gaat voor u open.

Bijvoorbeeld onze maveo scanner. Uw garage wordt uw pakketstation. Uw voert de track and trace code in op uw maveo app en de bezorger opent u poort of garage met de maveoscaner.

De garagedeur gaat open, uw pakket staat veilig en uw poort of garagedeur sluit zich na de door uw ingestelde openingstijd. Het mooie is dat u een bericht krijgt als uw poort of deur in beweging is en u kunt de stand van de deur op uw app realtime volgen.

De QR scanner is er niet alleen voor pakketbezorging. Met een QR code kunt u ook eenmalige bezoekers toegang verlenen. Voor een gecontroleerd toegangsbeheer bent u on top of the cloud!







Haal meer uit uw Garage

Onze elegante garagedeuraandrijvingen verleiden u met glans en comfort.

Naast het elegante design zijn vooral de prestaties en comfort de eigenschappen waardoor de garagedeuraandrijving indruk maakt. De ingenieuze techniek van de marantec aandrijvingen en onze accessoires verplaatsen deuren met een gewicht tot 220 kg en een breedte van 6 meter. Of u nu een enkel- of dubbelwandige garagedeur heeft, kanteldeur of openslaande deuren u automatiseert het simpel met onze aandrijving.

Bij de oplossingen van marantec kiest u voor kracht, betrouwbaarheid en een veilige gemakkelijke bediening. Op verzoek kan een noodstroomaccu worden geplaatst of zelfs met zonnepanelen als u geen aansluiting op het stroomnet heeft. De garagedeuraandrijvingen kunnen met alle voorkomende toebehoren worden bediend en gecombineerd. Natuurlijk kunt u ook smart genieten met alles wat maveo u te bieden heeft.

Deur-
types



Waarom Marantec? Om kwaliteit en vertrouwen.

Een familieonderneming op weg
naar de toekomst.



Ervaring en innovatie



De Marantec Group ontwikkelt en produceert sinds 1957 technische producten op het gebied van aandrijftechniek. Met ons hoofdkantoor in Oost-westfalen. Onze missie: U te voorzien van de beste garage- en poortaanrijvingen. Daarom combineren we jarenlange ervaring met de beste ideeën. We investeren onze kracht en energie in aandrijf- en besturingsystemen, maar ook in componenten en toebehoren. Voor alle producenten van deuren en poorten. Zoals garage- en industriedeuren, draai- en schuifpoorten en slagbomen.



Veiligheid en comfort

Wij ontwikkelen met een maximum aan veiligheid en comfort. Onze onderneming is volgens DIN ISO 9001 gecertificeerd.



Oogstrelend design

Dat techniek buiten functioneel ook mooi kan zijn, dat bewijzen onze producten.



Mondiaal

Onze producten zijn beschikbaar in 70 landen wereldwijd. Als familieonderneming zijn we echte teamspelers. Samen met onze gespecialiseerde klantenkring opereren we lokaal en in uw taal. Dicht bij onze gebruikers.



Top-Innovator 2021

Innovatie is ons leven. Awards geven ons plezier en bevestigen onze stappen in de goede richting. Sinds de oprichting hebben we menige prijs mogen winnen. Onze prijs als top innovator 2021 motiveert ons als topvernieuwer electrotechniek.



Marantec Nederland B.V.

Proostwetering 105 G
3543 AC Utrecht
Nederland

Tel +31 85 4863740

info@marantec.nl
www.marantec.com

